TION

ИК-модуль MagicAir



Что

ИК-модуль MagicAir создан для умного управления кондиционерами. С помощью ИК-модуля кондиционер можно подключить к системе умного микроклимата MagicAir и управлять им из мобильного приложения – одновременно с другой техникой в системе MagicAir.

Зачем

Создавать собственное расписание для кондиционера

Пользователь выбирает удобное время работы и режим кондиционера, а ИК-модуль передает соответствующие команды. Кондиционер работает полностью автоматически: сам включается, сам отключается. Например, можно сделать так, чтобы он выключался на время отсутствия людей в помещении и снова запускался к их приходу.

Управлять кондиционером удаленно

Пользователь может находиться где угодно – например, включить кондиционер из пробки по дороге домой, чтобы вернуться в приятную прохладу. Обычные

Экономить энергию

Кондиционер работает только тогда, когда он нужен, так что ни один киловатт не будет потрачен зря.

Как

Все просто: кондиционер подключается к ИК-модулю, а модуль — к базовой станции MagicAir при помощи беспроводной технологии Bluetooth. Теперь можно управлять кондиционером в мобильном приложении!



Резюмируем

С ИК-модулем любой* кондиционер станет проще и удобнее! Работа по расписанию, удаленное управление со смартфона, экономия электроэнергии - вот главные преимущества этого маленького гаджета.

Кому продавать

- Обладателям кондиционера.
- Обладателям базовой станции с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth**
- Всем, кто только собирается купить кондиционер.

Узнать об ИК-модуле больше можно на tion.ru/help/faqs/

^{*} ИК-модуль MagicAir может управлять любым кондиционером, у которого есть ИК-пульт с односторонней связью «ИК-пульт → Кондиционер».Текущая версия ИК-модуля не управляет теми кондиционерами, ИК-пульты которых поддерживают обратную связь от кондиционера к пульту. Как определить, какой кондиционер у Клиента? Можно найти эти данные в руководстве по эксплуатации. Если на схеме работы показана двусторонняя связь между кондиционером и пультом (↔) или в руководстве указано, что на дисплее пульта могут отображаться коды ошибок вида «ЕС-XX», то это кондиционер с обратной связью от кондиционера к пульту. Такой кондиционер нельзя подключить к ИК-модулю.

^{**} Если базовая станция Клиента относится к предыдущему поколению (имеет серийный номер формата 310030.XXXXXXXXXX) и не поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, то при покупке ИК-модуля мы бесплатно обменяем ее на новую.